

16-paginapersen voor kwalitatief hoogwaardige A4- en A6-producten

	Heidelberg M-600	Heidelberg M-600	Heidelberg M-600	Heidelberg M-600
Aantal pagina's Din A4	16	16	16	16
Max. paginaformaat cm	23 x 28,7	23 x 28,7	23 x 30	23 x 30
Looprichting pagina's	staand	staand	staand	staand
Kleuren	4/4	4/4	4/4	5/5
Aantal vouwunits	1	1	2	1
Sheeter *	-	-	-	X
Papiergewicht min.-max.	39-135	39-135	39-135	39-135, sheeter 51-170
Ruglijming	X	X	X	X
Perforatie staand	X	X	X	X
Rastergebruik	70 / FM Sublima	70 / FM Sublima	70 / FM Sublima	70 / FM Sublima

* Door het gebruik van de sheeter zijn ook afwijkende formaten mogelijk. Bovendien is het gebruik van de sheeter ook zeer geschikt bij grote oplagen folders en voor omslagen voorzien van persvernis.

16-paginapersen voor A4-, A5- en A6-producten met perforatie en voor omslagen (4, 6 of 8 pagina's) in hoge oplagen

	manroland Polyman	manroland Rotoman
Aantal pagina's Din A4	16	16
Max. paginaformaat cm	23 x 30,3	23 x 30
Looprichting pagina's	staand	staand
Slim Jim*	10,5 x 30 – 32 pagina's	10,5 x 29,7 – 32 pagina's
A6 **	10,5 x 14,8 – 32 pagina's	10,5 x 14,6 – 32 pagina's
Kleuren	5/5	5/5
Aantal vouwunits	1	1
Sheeter ***	-	X
Papiergewicht min-max	39 - 150	39 - 220
Ruglijming	X	X
Stans- en perforatie-unit	-	X
Rastergebruik	70/FM	70/FM
Flying inprint (voor adresindruk)	X	-
Wisselende ruglijming	4+8 / 8+8 / 4+8+4 / 12+4	4+8 / 8+8 / 4+8+4 / 12+4

* Slim Jim = 32 pagina's in de rug gelijmd en schoongesneden uit de pers, papiergewicht max. 70 gr.

** 32 pagina's geniet, max. 70 gr. papier.

*** Door het gebruik van de sheeter zijn ook afwijkende formaten mogelijk.

48- en 64-paginapersen voor A5-brochures in de goede looprichting

	Lithoman	Lithoman	Lithoman
Aantal pagina's Din A5	48	64	64
Max. paginaformaat cm	14,8 x 21	14,8 x 21	14,8 x 21
Min. paginaformaat cm	10,5 x 21	10,5 x 21	10,5 x 21
		(max. 80 pag.)	(max. 80 pag.)
Looprichting pagina's	staand*	staand*	staand*
Kleuren	4/4	4/4	4/4
Aantal vouwunits	1	1	1
Papiergewicht min.-max.	39-115	39-115	39-115
Rastergebruik	60	60	60

* looprichting papier parallel aan de rug

128-paginapers voor A4-brochures in zeer hoge oplagen

	Lithoman
Aantal pagina's Din A4	128
Max. paginaformaat cm	22 x 29,7
Min. paginaformaat cm	20 x 29,7
Looprichting pagina's	staand
Kleuren	1/1 of 2/2
Aantal vouwunits	2
Papiergewicht min.-max.	34-60
Rastergebruik	54

Diverse persen voor de productie van kwalitatief hoogwaardig drukwerk

	Heidelberg Speedmaster CD 102-5+LX	Heidelberg Speedmaster CD 102-5+LX	Heidelberg Speedmaster CD 102-6+LX	Heidelberg Speedmaster CD 105-8-P+LX
Papierformaat cm	72 x 102	72 x 102	72 x 102	75 x 105
Kleuren	5	5	6	8 (of 4/4)
Papiergewicht gr min-max	40-450	40-450	40-450	40-450
Dispersielak	X	X	X	1/0
UV-lak	-	-	-	-
Persvernis	-	-	-	-
Rastergebruik	60/70/80/FM/ Sublima	60/70/80/FM/ Sublima	60/70/80/FM/ Sublima	60/70/80/FM/ Sublima

	manroland R 708	manroland R 705
Papierformaat	74 x 104	74 x 104
Kleuren	8 (of 4/4)	5
Papiergewicht min-max	60 -200	60 - 400
Dispersielak	-	X
UV-lak	-	X
Persvernis	-	X
Rastergebruik	60-70-80-FM	60-70-80-FM
Mat en glanslak effect	-	X
Stans- en perforatie-unit	-	X

Garenloos binden

	Müller-Martini Corona 15	Müller-Martini Corona 12	Kolbus Ratio-Binder	Kolbus Ratio-Binder
Aantal Stations	omslag + 18	omslag + 22	omslag + 22	omslag + 21
Lijmsoort	hotmelt	hotmelt/PUR	hotmelt/dispersie	hotmelt, PUR
Formaat max. cm	30,4 x 34	30,4 x 34	30,5 x 38	30,0 x 39,0
Formaat min. cm	7 x 10	7 x 10	10 x 12,5	10,0 x 12,0
Rugdikte max. mm	60	60	60	60
Rugdikte min. mm	2	2	1,8	2,5
Bijlagen insteken	4	4	-	3
Opplakken van kaart, monster, CD of booklet op het omslag	-	X	-	-
Opplakken button op het omslag	X	X	-	-
Opplakken van kaart, monster, CD of booklet op inhoudsvel	X	X	-	X
Dubbele productie	-	X	-	-
Om-en-om uitleg	X	X	X	-
Inkrimpen	X	X	X	X
Automatisch palletteren	X	X	-	X

Geniet brocheren

	Müller- Martini Prima	Müller- Martini Prima	Müller- Martini Prima	Müller- Martini Prima	Müller- Martini 300	Müller- Martini 300	Müller- Martini 300	Müller- Martini 221
Aantal stations incl. omslag	9	7	5	7	15	11	9	5
Formaat max. cm	30 x 47,5	30 x 47,5	30 x 47,5	30 x 47,3	31 x 46	31 x 46	31 x 46	31 x 47
Formaat min. cm	8 x 10,5	8 x 10,5	8 x 10,5	8 x 10,5	10,5 x 14,8	10,5 x 14,8	10,5 x 14,8	10,5 x 14,8
Bijlagen insteken	-	-	-	-	6	-	4	-
Opplakken van kaart, monster, CD of booklet op inhoudsvel	X	X	X	X	X	X	X	-
Dubbele productie	X	X	X	X	X	X	X	X
Om-en-om uitleg	X	X	X	X	X	X	X	-
Inkrimpen	X	X	X	X	X	X	X	-

	Heidelberger ST 450	Heidelberger ST 450
Aantal stations incl. omslag	9	7
Formaat max. cm	31,0 x 47,6	31,0 x 47,6
Formaat min. cm	8,9 x 12,0	6,9 x 12,0
Bijlagen insteken	3	3
Opplakken van kaart, monster, CD of booklet op inhoudsvel	X	X
Dubbele productie	X	X
Om-en-om uitleg	-	-
Inkrimpen	X (pakjes)	X
Plano omslagstation *	X	X
3 boven elkaar nieten **	X	X

* min. 15 x 10 cm, max. 48 x 64 cm

** per brochure met 2 nietjes, ca. 21 x 9,5 cm

Vouwen

	H&H T112	H&H land- kaarten	Stahl KD94/ 6KTL	Stahl KD94/ 6KTL	Stahl KD78/ 6KTL	Stahl KTL66	Stahl RD2-78T	Stahl RD2-94T	H&H S20G	H&H S20K	H&H 525 KL112
Formaat max. cm	112 x 165	142 x 165	94 x 132	94 x 132	78 x 128	66 x 92	78 x 128	94 x 152	60 x 80	50 x 70	35 x 75
Formaat min. cm	44 x 65	80 x 65	20 x 30	20 x 30	14 x 18	15 x 20	14 x 18	20 x 30	10 x 10	10 x 10	7 x 25
Kaart, monster opplakken	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Aantal	4	3	2	2	2	2	3	1	2	1	3

	Stahl KD 66	Stahl TF 66	Stahl K 50	Stahl T 36	MBO KTL 80
Formaat max. cm	66 x 100	66 x 100	50 x 80	36 x 65	79 x 120
Formaat min. cm	15 x 30	14 x 18	8 x 10	8 x 10	25 x 30
Kaart, monster opplakken	-	-	-	-	-
Aantal	1	1	1	1	1

Snijden

	Schneider-Senator 185 SX-Video	Schneider-Senator	MC Polar 137-ED	Polar 137	Polar 115
Snijbreedte cm	185	155	137	137	115

Spiraleren en Wire-O-binding

	Womako HS 530
Wire-O -binding	X
Spiraalbinding	X
Formaat max.	45 cm breed, 33 cm hoog
Formaat min.	9 cm breed, 7,5 cm hoog
Rugdikte max.	20 mm
Rugdikte min.	3,5 mm

Overige afwerkingsmogelijkheden

- boren on line of off line, 1 tot 4 gaten per keer
- inkjet-adressering op buitenzijde brochure of oplegger
- krimpfolieverpakking per stuk of pak
- verpakking in dozen of op pallets naar wens